Verzeichniß

von

Glas- und Treibhaus-Pflanzen,

perennirende Stauden-Gewächse

und

Blumen-Zwiebeln,

wie auch

ausländische Bäume, Stäucher und Rosen,

nebst vorzüglichen Gattungen

Obstbäume, Stachelbeeren, und Sämereyen,

welche

um beygefügte Preise zu haben sind

bey

August Schelhase,

Handels-Gärtner vor Cassel.

1808.

Preis dieses Verzeichnisses: 2 Sgr.

Vorerinnerungen.

Der gänzliche Abgang meiner ersten Verzeichnisse, wie auch die Vermehrung meiner Sammlung und verkäuflichen Sachen, setzt mich in die Nothwendigkeit, hiermit ein neues und grösseres Verzeichniß zu liefern. In allen Theilen verspreche ich die genaueste Pünktlichkeit und Richtigkeit zu leisten, damit ein Jeder das auch wirklich erhält, was verlangt wird. Die Preise sind hierinnen zum Theil erniedrigt, auch zum Theil erhöhet worden; und werde mich also nunmehr ganz in allen Bestellungen nach den beygefügten Preisen richten. Von neu erhaltenen Pflanzen werde ich in Zukunft alle ein oder zwey Jahre einen kleinen Nachtrag herausgeben. Briefe und Gelder erwarte ich billig

 frey,

frey, und kann ohne baare Bezahlung nichts mehr verabfolgt werden; jedoch sind meine alten Freunde oder diejenigen, welche mich gleich nach Empfang der Sachen, oder auf den bestimmten Zahlungstermin bezahlt haben, billig ausgeschlossen. Emballage, Kisten und dergleichen muß verhältnißmäßig vergütet werden; dahingegen werden alle Sachen aufs beste gepackt und schleunigst besorgt. Diejenigen, welche Sachen expreß oder durch Boten abholen lassen wollen, werden ersucht, die Bestellung darüber einen Post= oder Botentag vorher zu bestellen; es könnte sonst leicht der Fall seyn, daß vergeblich geschickt würde, indem man, besonders im Herbst und Frühjahr häufig mit Versendungen beschäftigt ist; es seye dann, daß es nur eine Kleinigkeit wäre; auch bitte ich bey den Bestellungen zu bemerken, ob solche mit der Post oder Fuhrgelegenheit geschehen sollen.

Die Zahlung geschiehet in hiesiger Währung: Die Carolin zu 6 Rthlr. 6 Ggr.,

Die Carolin zu	6 Rthlr.	6 Ggr.,	
die Louisd'or	5	10	
den Dukaten	3	3	
den Laubthlr.	1	13½	

Glas=

Glas= und Treibhaus=Pflanzen.

Die beste Versendung dieser Pflanzen, ist im Herbst und Frühjahr. Die dabey stehenden Buchstaben zeigen ohngefehr den Grad der Wärme nach Reaumur an, wie solche in den Gewächshäusern oder Stuben den Winter können erhalten werden: O 4 bis 8 — T 8 bis 12 — und W 12 bis 15 Grad.

Nro.		Rth.	ggr.
1	Abroma augusta, W . .	1	—
2	Adiantum Capillus veneris, W	—	6
3	Achania malvaviscus, W .	—	12
4	Agapanthus umbellatus, O	—	12
5	Agave americana, O . .	—	8
6	—— —— variegata, O	—	8
7	Aletris capensis W . .	—	12
8	—— uvaria O	—	12
9	Albuca altissima, W . .	—	6
10	Alamanda catharctica, W .	1	8
11	Aloe cymbryformis, T .	—	6
12	—— humilis, T . . .	—	10

Nro.		Rth.	ggr.
13	Aloe lingua, T	—	4
14	—— maculata, T . . .	—	3
15	—— margaritifera, T . .	—	4
16	—— —— —— minor, T	—	6
17	—— retusa, T	—	6
18	—— spiralis, T . . .	—	8
19	—— fruticosa, T . . .	—	8
20	—— succotrina, T . .	—	8
21	—— viscosa, T . . .	—	8
22	—— vera, ...	—	8
23	—— triangularis, T . .	—	8
24	—— variegata, T . . .	—	8
25	Alstroemeria pelegrina, O .	—	12
26	Amaryllis atamasco, W . .	—	12
27	—— formosissima, W .	—	4
28	—— reginae, W . .	—	16
29	—— sarniensis, W . .	1	—
30	—— purpurea, W . .	2	—
31	—— undulata, W . .	—	8
32	Anagyris foedita, O . .	1	16
33	Antholyza aethiopica, O .	—	12
34	—— —— ringens, O . .	—	16
35	Anthospermum aethiopicum, O	—	8
36	Andromeda racemosa, O .	1	—
37	Anthyllis barba jovis, O .	—	6
38	Anthirrhinum majus plenum, O	—	6
39	—— —— —— variegata, O	—	8
40	Arctotis aspera, O . . .	—	6
41	—— grandiflora, O . .	—	20
42	—— superba, O . . .	—	8

Nro.		Rth.	ggr.
43	Aristolochia trilobata, W .	—	8
44	Anthemis arthemisifolia, O (Chrisanthemum indicum) . .	—	6
45	Arthemisia argentea, O .	—	6
46	Arthemisia maritima, O .	—	4
47	Arum colocasia, W. . . .	—	12
48	—— divaricatum, W . .	—	4
49	Aralia spinosa, O . . .	—	20
50	Asclepias curassavica, W .	—	6
51	Asclepias fruticosa, O . .	—	6
52	Asclepias viminalis, O . .	—	6
53	Aster frutescens, O . . .	—	12
54	—— tenellus, O . . .	—	8
55	Asplenium scolopendrium, O	—	6
56	Atriplex halimus, O . . .	—	6
57	Atriplex portulacoides, O .	—	4
58	—— ivae folia, O . . .	—	6
59	Aucuba japonica, O . . .	—	12
60	Azalea nudiflora alba, O . .	1	8
61	—— —— coccinea, O .	5	—
62	—— viscosa, O . . .	1	12
63	Bambusa arundinacea, W .	—	12
64	Barleria prionitis, W . .	1	—
65	Baccharis halimifolia, O . .	—	6
66	—— ivaefolia, O . .	—	6
67	Begonia dichotoma, W . .	—	12
68	Berberis sinensis, O . .	—	12
69	Bromelia ananas, W . .	—	8
70	Basella alba	—	8
71	Bignonia sempervirens, O .	—	12

Nro.		Rth.	ggr.
72	Bosea Yervamora, O . .	—	6
73	Budlegia globosa, O . .	—	6
74	—— salicifolia, O . .	—	6
75	Buxus balearica, O . . .	—	8
76	Cacalia anteuphorbium, T .	—	6
77	—— articulata, T . . .	—	6
78	Cactus grandiflorus, T .	—	8
79	—— ficus indicus, O .	—	4
80	—— mammillaris, T . .	—	20
81	—— triangularis, T . .	—	4
82	—— tetragonus, T . .	—	6
83	—— spinosissimus, T .	—	6
84	—— flagelliformis, T .	—	4
85	—— Tuna, T	—	4
86	Camellia japonica, O . .	4	—
87	Campanula versicolor, O .	—	16
88	Carica papaya, W . .	2	—
89	Calicarpa americana, O .	—	12
90	Calendula fruticosa, O .	—	6
91	Calla æthiopica, O . .	—	9
92	Capparis spinosa, O . .	—	12
93	Carthamus salicifolius, O .	—	6
94	Cassia obtusifolia, O . .	—	16
95	Capsicum violaceum, . .	—	8
96	Canna indica, W . . .	—	6
97	—— —— coccinea, W .	—	8
98	—— —— fol. variegata, W	—	8
99	—— glauca, W . . .	—	8
100	Caladium bicolor, Arum, W	—	12
101	—— sagittae folium, W .	—	8

Nro.		Rth.	ggr.
102	Ceanothus africanus, O .	—	12
103	Cestrum laurifolium, W . .	—	12
104	Cestrum parqui, O . .	—	6
105	Ceratonia siliqua, O . .	—	12
106	Centaurea cinneraria, O .	—	6
107	—— verox	—	4
108	Cheiranthus cheiri flore pleno, O	—	6
109	—— —— —— hybridus,	—	8
110	—— —— incanus pleno,	—	6
111	Chelone barbata, O . .	—	6
112	—— Campanulata, O .	—	4
113	—— formosa, O	—	6
114	Chrisanthemum frutescens, .	—	2
115	Chrysocoma comaaurea, O	—	4
116	Calycanthus floridus, O .	1	—
117	Cineraria amelloides, O .	—	6
118	—— maritima, O . . .	—	6
119	cruenta, O	—	16
120	—— lanata, O	—	8
121	—— populifolia, O . .	—	8
122	Cistus albidus, O . . .	—	6
123	—— creticus, O	—	12
124	—— incanus, O . . .	—	6
125	—— ladaniferus, O . .	—	12
126	—— monspeliensis, O .	—	6
127	—— salvifolius, O . .	—	6
128	—— serpilifolius O . .	—	6
129	—— vaginatus, O . . .	—	12
130	—— villosus, O . . .	—	16
131	—— glutinosus, O . .	—	12

Nro.		Rth.	ggr.
132	Citrus aurantium, O . .	1	—
133	—— decumana, O . .	1	12
134	—— medica, O . . .	1	—
135	Cissus orientalis, O . .	—	6
136	Clitoria ternata, W . .	—	16
137	Clematis calicyna, O . .	—	12
138	—— florida	1	—
139	Clethra arborea, O . . .	2	—
140	Clutia pulchella, O . . .	—	6
141	Cneorum tricoccon O . ,	—	8
142	Colutea frutescens, O .	—	6
143	Commelina africana, O .	—	6
144	—— zanonia, W . .	—	8
145	Convallaria japonica, O .	—	4
146	Convolvulus cneorum, O .	—	8
147	Correa alba, O	1	—
148	Coronilla glauca, O . .	—	6
149	—— valentina, O . . .	—	6
150	Cobaea scandens, O . .	—	16
151	Cotyledon arbiculata, O .	—	6
152	—— spuria, O . . .	—	6
153	Coix lacryma jobi, O . .	—	6
154	Crinum americanum, W .	—	12
155	Crassula coccinea, T . .	—	12
156	Crassula cotyledon, T .	—	6
157	Cunila frutescens, O . .	—	8
158	Cupressus disticha, O .	—	16
159	—— pendula, O . . .	1	—
160	—— sempervirens, O .	—	8
161	Coriaria myrthifolia, O .	—	6

Nro.		Rth.	ggr.
162	Cyrilla pulchella, W . .	—	6
163	Cyclamen coum, O	—	12
164	—— europaeum . . .	—	12
165	Daphne collina, O	2	—
166	—— laureola, O . . .	—	6
167	—— odora, O	2	—
168	Datura arborea, W T . .	—	16
169	Dillenia scandens, O . .	2	—
170	Diosma alba, O	1	8
171	—— ciliata, O	2	—
172	Dracaena ensifolia, T . .	—	12
173	Dracocephalum canariense, O	—	4
174	Echium giganteum, O .	—	12
175	—— fastuosum, O . .	—	12
176	Elichrysum lucidum, O .	—	8
177	Erica arborea, O . . .	1	16
178	—— baccans, O . . .	1	12
179	—— caffra, O	—	16
180	—— concinna, O	1	16
181	—— daboecia, O	1	12
182	—— fucata, O	1	—
183	—— incarnata, O . . .	2	—
184	—— multiflora, O . .	—	16
185	—— pendula, O	1	—
186	—— triflora, ...	1	—
187	—— tubiflora, O	3	—
188	—— ciliaris, O	1	6
189	—— urceolaris, O . .	1	12
190	—— virgata, O	1	—
191	Erodium chamaedryoides, .	—	6

Nro.		Rth.	ggr.
192	Erodium hymenoides . .	—	3
193	Eranthemum pulchellum, W	—	8
194	Erythrina corallodendron, W	1	16
195	Euphorbia mellifera, O .	1	—
196	Euphorbia nerifolia, O . .	—	16
197	Eucomis punctata, O . .	—	8
198	—— regia, O	—	12
199	Ferraria pavonia, W . .	1	—
200	Ficus carica, O	—	4
201	Frankenia laevis, O . .	—	8
202	Fuchsia coccinea, O . .	—	6
203	Gardenia florida flore pleno, W	3	3
204	Genista canariense, O . .	—	8
205	—— linifolia, O . . .	—	16
206	Georgina purpurea, O .	3	3
207	—— lilacina, O . . .	3	3
208	Geranium anemonifolia, .	—	8
209	Gladiolus angustus, O .	—	8
210	—— lineatus, O . . .	—	6
211	—— plicatus, O . . .	—	6
212	—— triste, O	—	6
213	Gloxinia maculata, W .	—	6
214	Gloriosa superba, W . .	2	12
215	Glycine bituminosa, O .	—	12
216	Gomphrena brassiliensis, W	—	6
217	Gossypium arboreum, W .	—	16
218	Gnaphalium ericoides, O .	—	16
219	—— foeditum, O . .	—	3
220	—— orientale, O	—	6
221	—— stoechas, O . . .	—	4

Nro.		Rth.	ggr.
222	Gorteria rigens, O . .	—	6
223	Haemanthus coccineus, O	1	8
224	—— puniceus, O . .	—	12
225	Halleria lucida, O . . .	—	12
226	Hedysarum frutescens, O .	—	8
227	Heliotropium peruvianum, T	—	6
228	Hemimeris coccinea, O .	—	8
229	Hemimeris urticifolia, O .	—	8
230	Hermannia alnifolia, O .	—	6
231	—— althaeifolia, O .	—	6
232	—— denudata, O . .	—	6
233	—— micans, O . . .	—	12
234	—— scabra, O . . .	—	6
235	Hemerocallis japonica, O .	1	8
236	Hibiscus mutabilis, W . .	—	8
237	—— rosa sinensis, W .	—	12
238	—— ——— flora pleno W	—	8
239	—— ——— flava, W	1	8
240	—— ——— purpureo, W	—	16
241	—— manihot, O . . .	—	12
242	—— palustris, O . . .	—	12
243	—— speciosa, O	1	—
244	Hydrangia mutabilis (Hortensia), O	—	16
245	Hypericum balearicum, O .	—	8
246	—— coris, O . . .	1	8
247	—— canadense, O . .	—	12
248	Hyoscyamus aureus, O .	—	6
249	Jasminum azoricum, O .	—	12
250	—— grandiflorum, O .	—	12

Nro.		Rth.	ggr.
251	Jasminum odoratissimum .	—	12
252	—— officinale, O . . .	—	6
253	—— fruticans, O . . .	—	4
254	—— sambac flore pleno (Nictanthes) W	1	—
255	Iberis linifolia, O . . .	—	6
256	—— semperflorens, O .	—	10
257	—— —— variegatis O .	—	16
258	Indigofera anil, W . . .	1	12
259	—— australis O . . .	—	16
260	Iris spectabilis, W . . .	—	16
261	Justicia adhatoda, O . .	—	6
262	—— hyssopifolia, O . .	—	6
263	—— coccinea, W . .	—	16
264	—— nasusa, W . . .	—	6
265	—— superba, W . . .	—	8
266	Ixia chinensis, O . . .	—	6
267	—— carnea, O . . .	—	6
268	—— campanulata, O . .	—	8
269	—— crocata, O . . .	—	8
270	—— hialina, O . . .	—	8
271	—— lutea, O	—	6
272	—— longefolia O . .	—	6
273	—— polystachia alba .	—	6
274	Kamphaeria galanga, W .	—	16
275	Koelreuteria paniculata O	2	—
276	Kalmia angustifolia, O .	1	12
277	—— glauca, O . . .	1	12
278	Lachenalia tricolor, O .	—	12
279	Lagerstroemia indica, T .	1	—

Nro.		Rth.	ggr.
280	Lantana aculeata (Viburnum) T	—	8
281	—— camara, T	—	6
282	—— involucrata, T . . .	—	8
283	—— mista T	—	8
284	—— odorata, T	—	8
285	—— radula T	—	8
286	Laurus nobilis, O . . .	—	6
287	Lavatera arborea, O . . .	—	4
288	—— triloba. O . .	—	6
289	Lavandula dentata. O . . .	—	4
290	—— multifida, O . . .	—	4
291	—— pinnata, O . .	—	6
292	Leptosmermum albiflorum, O	1	8
293	—— —— pubescens, O	1	8
294	Lilium cordifolium, O	1	8
295	—— phyladelphium, O	1	12
296	Limodorum tankervilliæ W	2	—
297	Lobelia cardinalis, O . .	—	8
298	—— syphilitica, O . . .	—	6
299	Lichnis coronata (coccinea) O	—	16
300	Lotus jacobaeus, O . . .	—	8
301	—— hirsutus, O . . .	—	4
302	Lysianthus lalifolius, W	—	12
303	Magnolia grandiflora, O .	3	—
304	Mahernia pinnata, O .	—	8
305	Malva capense, O	—	6
306	Maurandia semperflorens, O	—	6
307	Medicago arborea, O . .	—	8
308	Melaleuca alba, O	1	8
309	—— hypericifolia O . .	1	8

Nro.		Rth.	ggr.
310	Melaleuca armilaris, O .	1	16
311	—— scoparia, O . . .	—	20
312	—— thea, O	1	—
313	Melia azedarach, O . . .	1	—
314	Melianthus major, O . .	—	8
315	Mesembryanthemum acinaforme, T.	—	8
316	Mesembryanthem. aduncum, T	—	6
317	—— australe, T . . .	—	6
318	—— aurantium, T . .	—	6
319	—— aureum, T . . .	—	4
320	—— barbatum acendens, T	—	4
321	—— —— humile, . .	—	4
322	—— brevifolium, T . .	—	6
323	—— bicolorum, T . .	—	8
324	—— cordifolium, T . .	—	4
325	—— crassifolium, T . .	—	4
326	—— corniculatum, T .	—	4
327	—— compressum, T . .	—	6
328	—— deflexum, . . .	—	6
329	—— deltoides, T . .	—	4
330	—— echinatum, T . .	—	6
331	—— fuscum, T . . .	—	4
332	—— forficatum, T . .	—	12
333	—— glomeratum, T . .	—	6
334	—— glaucum, T . . .	—	4
335	—— imbricatum, T . .	—	8
336	—— linguiforme, T . .	—	12
337	—— micans, T . . .	—	12
338	—— molle, T	—	6

Nro.		Rth.	ggr.
339	Mesembryanthem. maximum, T	—	16
340	—— pallens, T . . .	—	12
341	—— pulchellum, T . .	—	8
342	—— scabrum, T . . .	—	4
343	—— spinosum, T . . .	—	4
344	—— speciosum, T . .	—	8
345	—— splendens, T . .	—	6
346	—— spectabilis, T . .	—	8
347	—— pugioniforme, T .	—	16
348	—— tenuifolium, T . .	—	4
349	—— uncinatum majus, T	—	4
350	—— —— minum, T .	—	4
351	—— vostratum, T . .	—	8
352	—— vostrathoides, T .	—	8
353	—— viridiflorum, T . .	—	8
354	Metrosideros lanceolata, O	3	—
355	—— salicifolia, O . . .	2	—
356	Mimosa pudica, W . . .	—	12
357	—— virgata, W . . .	—	8
358	Mimulus glutinosus, O .	—	16
359	Morea chinensis, O . .	—	6
360	—— eridioides, O . .	—	12
361	—— northiana, W . .	—	16
362	Musa paradisiaca, W . .	3	—
363	Myrica cordifolia, O . .	1	12
364	Myrsine retusa, O . . .	—	16
365	Myrtis communis, O . .	—	6
366	—— —— angustifolia, O	—	8
367	—— —— flore pleno, O	1	—

Nro.		Rth.	ggr.
368	Myrtus communis variegata, O	—	16
369	Nerium oleander, O . .	—	8
370	—— —— album, O .	—	16
371	—— —— pleno, T .	—	12
372	Olea európaea, O . . .	1	—
373	—— fragans, O . . .	2	—
374	Oenothera grandiflora, O .	—	8
375	—— odorata, O . . .	—	6
376	—— rosea, O	—	8
377	Oteospermum aethiopicum, O	—	8
378	Ocimum gratissimum, W .	—	16
379	Pancratium declinatum, O	—	12
380	Passiflora alata, W . .	2	—
381	—— lunata, W . . .	—	8
382	—— coerulea, O . . .	—	6
383	—— hirta, W . . .	—	8
384	—— rubra, W . . .	—	8
385	—— vespertinum, W .	—	8
386	Pavonia spinifex, W . .	—	6
387	Pentapetes phoenicea, W .	—	16
388	Pelargonium acerifolium, O	—	6
389	—— acetosum, O . .	—	6
390	—— —— coccineum, O	—	8
391	—— adulterinum, O . .	—	8
392	—— alcbimiloides, O .	—	3
393	—— anceps, O . . .	—	4
394	—— asperum, O . . .	—	6
395	—— australe, O . .	—	12
396	—— balsameum, O . .	—	20
397	—— betulinum, O . .	—	8

Nro.		Rth	ggr.
398	Pelargonium bicolor, O .	—	20
399	—— capitatum, O . .	—	6
400	—— citri odorae, O . .	—	16
401	—— coriantrifolium, O .	—	8
402	—— cordatum, O . . .	—	8
403	—— cordifolium, O . .	—	12
404	—— crispum, O . . .	—	12
405	—— cutullatum, O . .	—	6
406	—— daucifolium, O . .	—	20
407	—— denticullatum, O .	—	6
408	—— echinatum, O . .	1	—
409	—— elegans, O . . .	—	20
410	—— emarginatum, O .	—	10
411	—— exstipulaceum, O .	—	4
412	—— fulgidum, O . . .	—	12
413	—— formosum, O . .	—	12
414	—— fragrans, O . . .	—	16
415	—— gibbosum, O . .	—	6
416	—— glutinosum, O . .	—	6
417	—— graveolens, O . .	—	6
418	—— —— roseum, . . .	—	6
419	—— grandiflorum, . .	1	8
420	—— hermannifolium, .	—	8
421	—— hybridum, . . .	—	8
422	—— hispidum, . . .	—	8
423	—— inquinans, . . .	—	6
424	—— —— coccineum, .	—	12
425	—— myrhifolium, O .	—	8
426	—— odoratissimum, O .	—	4

Nro.		Rth.	gr.
427	Pelargonium papilionaceum, O	—	8
428	—— peltatum, O . .	—	6
429	—— quercifolium, O .	—	8
430	—— radula, O	—	4
431	—— scandens, O . . .	—	6
432	—— suaveolens, O . .	—	6
433	—— Tabulare, O . . .	—	6
434	—— tetragonum, O . .	—	6
435	—— —— variegatum, O	—	16
436	—— tomentosum, O . .	—	4
437	—— tricolor, O . . .	2	12
438	—— triste, O	—	8
439	—— viscosum, O . .	—	6
440	—— vittifolium, O . .	—	4
441	—— zonale, O . . .	—	4
442	—— —— album, O .	—	6
443	—— —— variegatum, O	—	6
444	—— —— coccineum, O	—	6
445	—— —— carneum, O	—	4
446	—— —— anglicum, O	—	10
	Wenn mir die Wahl der Sorten überlassen wird, so gebe ich 25 Stück in 25 Sorten zu	4	—
447	Phoenix dactilifera, W .	—	20
448	Phlox subulata, O . . .	—	12
449	Phillyrea angustifolia, O .	—	8
450	—— media, O	—	8
451	—— laevis, O	—	10
452	—— latifolia, O . . .	—	12
453	Phlomis fruticosa, O . .	—	6

Nro.		Rth.	ggr.
454	Phlomis leonurus, O . .	—	6
455	Phylica buxifolia, O . .	1	12
456	—— Ericoides, O . .	—	10
457	—— paniculata, O . .	1	8
458	—— plumosa, O . . .	2	—
459	Phyllis nobla, O . . .	—	6
460	Physalis barbadensis, O .	—	6
461	—— prostrata, W . .	—	8
462	Piper blandum, W . . .	—	8
463	—— magnolifolium, W .	—	8
464	—— verticillata, . . .	—	6
465	Pitcairnia bromelifolia, W .	—	16
466	Plumbago rosea, W . .	—	12
467	—— zeylanica, W . .	—	6
468	Portlandia grandiflora, W .	1	12
469	Potus crassinervia, W .	2	—
470	Pteris serrulata, W . .	—	6
471	Plectrantus fruticosus, O .	—	4
472	Polyanthus tuberosa, O .	—	2
473	—— ———— fl. pleno, O	—	3
474	Prassium majus, O . .	—	4
475	Punica granatum, O . .	—	6
476	Protea cinerea, O . . .	1	8
477	—— conifera, O . . .	1	16
478	—— saligina, O . . .	1	—
479	Psoralea bituminosa, O .	—	6
480	—— pinnata, O . . .	—	18
481	Prunus lusitanica, O . .	—	8
482	—— laurocerasus, O .	—	4
483	Rhamnus alaternus fol. varieg. O	—	16

Nro.		Rth.	ggr.
48	Rhododendrum maximum, O	3	—
485	—— —— ferrugineum, O	3	—
486	—— —— ponticum, O .	3	—
487	Revinia laevis, W	—	12
488	Rosmarinus officinalis, O .	—	2
489	—— —— tenuifolia, O	—	3
490	Salvia americana, O . .	—	4
491	—— aurea, O . . .	—	6
492	—— coccinea, ...	—	8
493	—— formosa, O	—	10
494	Santolina chamaeciparissus, O	—	4
495	—— rosmarinifolia, O .	—	4
496	Saxifraga sarmentosa, O .	—	4
497	Salsola fruticosa, O . .	—	6
498	—— prostrata, O . . .	—	6
499	Sapindus sinensis, T . .	—	8
500	Scilla peruviana, O . .	—	12
501	Selago corymbosa, O . .	—	6
502	Sempervivum arboreum, O .	—	6
503	—— —— variegatum, O	—	8
504	Senecio elegans flora pleno, O	—	6
505	—— —— —— alba, O	—	6
506	Sida mollissima, W . .	—	8
507	—— gigantea, W . .	—	8
508	Sideritis canariensis, O .	—	4
509	Sisyringium bermudiana, O	—	6
510	—— striatum, O . . .	—	6
511	Silene fruticosa, O . .	—	4
512	—— gigantea, O . . .	—	6
513	Solanum bonariense, O .	—	8

Nro.		Rth.	ggr.
514	Solanum emarginatum, O .	—	6
515	—— sodomeum, O . .	—	6
516	—— tomentosum, O . .	—	6
517	—— spinosisimum, O .	—	8
518	—— pseudo capsicum, O	—	6
519	Sophora mycrophilla, O .	2	—
520	Spartium junceum, O . .	—	4
521	Statice limonium, O . .	—	12
522	—— monopetale, O . .	—	12
523	Stapelia grandiflora, T .	—	16
524	—— hirsuta, T	—	6
525	—— variegata, T . . .	—	6
526	Sophora japonica, T . .	1	—
527	Spigelia marilandica, O .	—	20
528	Stevia serrata, O . . .	—	8
529	Tamarix germanica, O .	—	8
530	—— gallica, O . . .	—	8
531	Tagetes lucida, O . . .	—	6
532	Tanacetum flabelliforme, O	—	12
533	Teucrium betonicum, O .	—	8
534	—— flavum, O . . .	—	4
535	—— fruticans, O . . .	—	4
536	—— marum, O . . .	—	6
537	—— massiliense, O . .	—	4
538	Thymus citri odora, O .	—	6
539	Trachelium coeruleum, O .	—	8
540	Tratescantia dislocor, W .	—	8
541	Tropaeolum majus flore pl. T	—	8
542	Urtica nivea, O . . .	—	8
543	Verbena triphylla, O . .	—	12

Nro.		R·h.	ggr.
544	Verbesina alata, W . .	—	6
545	Veronica decussata, O .	—	6
546	Viburnum, tinus, O . .	—	8
547	Vitex agnus castus, O .	—	6
548	Volkameria japonica, O .	—	12
549	—— inermis, W . . .	—	12
550	—— longiflora, W . .	—	8
551	Vinca rosea, W . . .	—	8
552	—— flore albo, W . .	—	8
553	Wachendorfia thyrsiflora, O	—	16
554	Xylophylla arbuscula, W .	1	16
555	—— falcata, W . . .	1	16
556	—— pinnatifida, W . .	1	16
557	Yucca gloriosa, O . . .	1	—
558	Zerumbet speciosum, W .	—	8
	Anmerkung. 100 Stück Glas- und Treibhaus-Pflanzen in eben soviel Sorten, überlasse ich nach meiner Wahl und Vermehrung zu	16	—

Perennirende

Stauden-Gewächse.

Zur Versendung dieser Pflanzen ist die beste Zeit in den Monaten August, September October, März und April, jedoch ist die Herbst-Verpflanzung besonders zu empfehlen, wenn die Gewächse im ersten Jahr vollkommen blühen sollen. Da vielleicht mancher Liebhaber den Wuchs der Höhe dieser Gewächse nicht kennt, so habe ich solches dabey bemerkt, um sich im Pflanzen darnach richten zu können.

Nro.		Fuß	Rth	ggr.
1	Achillea abrotanifolia, .	1	—	6
2	— millefolium purpureum	1	—	2
3	— ptarmica pleno, .	2	—	2
4	— magna	3	—	2
5	— tomentosa, . . .	½	—	2
6	Aconitum camarum, .	3	—	2
7	—— lycoctenum, . .	2	—	3
8	—— napellus, . . .	3	—	2
9	—— variegatum, . . .	2	—	3
10	—— bicolor, . . .	3	—	4
11	Acorus calamus . .	1½	—	2
12	Actaea racemosa . .	1½	—	4

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
13	Agrostemma coronaria fl. alba	1 $\frac{1}{2}$	—	2
14	—— —— fl. pl. rubro	1	—	8
15	—— flos jovis . . .	1	—	8
16	Alcea rosea, in versch. Farb.	4-6	—	3
17	—— ficifolia . . .	4-6	—	4
18	Alchemilla alpina . .	$\frac{1}{2}$	—	10
19	Althea officinalis . .	3	—	1
20	—— thuringiaca . .	4	—	3
21	Allium flavum . . .	1	—	8
22	—— moly	$\frac{1}{2}$	—	6
23	Anchusa sempervirens .	1	—	6
24	Anemone hepatica fl. rubra plena	$\frac{1}{2}$	—	1
25	—— — fl. coerulea simpl.	$\frac{1}{2}$	—	1
26	—— hortensis . .	$\frac{1}{2}$	—	2
27	—— pratensis, . .	1	—	2
28	—— sylvestris . .	1	—	2
29	—— virginiana . .	1	—	2
30	Angelika atropurpurea .	2	—	6
31	Anthemis tinctotia . .	1 $\frac{1}{2}$	—	2
32	Anthericum liliago . .	1 $\frac{1}{2}$	—	6
33	—— ramosum . . .	1	—	8
34	Antirrhinum linarium .	2	—	1
35	—— majus fl. rubrum	2	—	2
36	—— —— fl. luteum	2	—	2
37	Apargia autumnalis .	1 $\frac{1}{2}$	—	4
38	Apocynum androsæmifol.	2	—	4
39	Aquilegia canadensis .	1 $\frac{1}{2}$	—	3
40	—— speciosa . . .	1	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
41	Aquilegia formosa	1½	—	4
42	—— vulgaris	2	—	1
43	Aristolochia clematitis	3	—	1
44	Artemisia absinthium	3	—	1
45	—— dracunculus	2	—	1
46	—— filipendula	2	—	4
47	Arum maculatum	½	—	4
48	Arundo donax	5	—	8
49	—— versicolor	4	—	12
50	Asclepias incarnata	2	—	4
51	—— nigra	1½	—	4
52	—— purpurascens	2	—	6
53	—— syriaca	4	—	2
54	—— vincetoxicum	2	—	2
55	Asphodelus luteus	2	—	3
56	Aster amellus	1½	—	4
57	—— americana	3	—	3
58	—— alpinus	1	—	6
59	—— bicolor	3	—	12
60	—— cordifolius	2	—	2
61	—— concolor	3	—	2
62	—— ericoides	2	—	2
63	—— fragilis	3	—	3
64	—— flexuosus	3	—	2
65	—— grandiflorus	4	—	3
66	—— indicus	3	—	2
67	—— lacidum	3	—	3
68	—— laevis	3	—	3
69	—— linifolius	2	—	1
70	—— macrophyllus	4	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
71	Aster multiflorus . .	4	—	3
72	—— mutabilis	4	—	2
73	—— novae angliae .	5	—	3
74	—— novi belgii . .	4	—	2
75	—— paniculatus . .	4	—	2
76	—— salicifolius. . .	4	—	3
77	—— spurius. . . .	3	—	3
78	—— tardiflorus . .	2	—	2
79	—— tradescanti . . .	3	—	2
80	—— undalatus . . .	$2\frac{1}{2}$	—	2
81	Astragalus alopecuroides	2	—	8
82	—— galegiformis .	2	—	2
83	—— isitensis . . .	2	—	3
84	—— virescens . . .	2	—	3
85	—— esecapus . . .	2	—	8
86	Astrantia major . . .	1	—	3
87	Bellis perennis purp. .	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{1}{2}$
88	—— —— carnea . .	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{1}{2}$
89	Betonica hirsuta . . .	1	—	3
90	Bunias orientalis . .	1	—	3
91	Buphthalmum grandiflorum	1	—	8
92	—— heliantboides	4	—	4
93	Caltha palustris plena .	$\frac{1}{2}$	—	3
94	Campanula medium .	1	—	2
95	—— multiflora . . .	2	—	2
96	—— —— alba . .	2	—	2
97	—— persicifolia . .	$1\frac{1}{2}$	—	2
98	—— —— coerulea plena	$1\frac{1}{2}$	—	2
99	—— —— alba ——	$1\frac{1}{2}$	—	3

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
100	Campanula pyramidalis	4	—	8
101	—— trachelium . . .	2	—	3
102	—— rapunculus . . .	1	—	2
103	Cassia marylandica .	5	—	8
104	Catananche coerulea .	1	—	4
105	Centaurea montana .	1 ½	—	2
106	—— scabiosa . .	1 ½	—	2
107	Chelone glabra . . .	1	—	4
108	—— obliqua	1	—	4
109	Chrysanthenum cyrymbos.	1 ½	—	2
110	—— montanum	1 ½	—	2
111	Cinneraria cordifolia .	1	—	12
112	—— palustris . .	1 ½	—	10
113	Chrysocoma graminifolia	2	—	2
114	—— linoseris . .	2	—	2
115	Clematis integrifolia .	2	—	3
116	Convalaria majalis .	½	—	½
117	—— —— pleno	½	—	1
118	—— multiflora . .	2	—	3
119	—— polygonatum . .	2	—	3
120	Coreopsis auculeata .	3	—	3
121	—— auriculata . . .	2	—	3
122	—— tenuifolia . . .	1	—	3
123	—— tripteris . . .	3	—	3
124	—— verticillata . . .	1 ½	—	3
125	Colchium autumnalis .	¼	—	2
126	—— —— plenum .	¼	—	12
127	—— vernum . . .	¼	—	4
128	Coronilla coronata . .	1	—	6
129	Crambe maritima . .	2	—	4

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
130	Crocus vernus . .	1/4	—	1
131	Cucubalus catholicus .	1 1/2	—	1
132	—— tataricus . .	2	—	2
133	Cynoglossum japonicum	1/2	—	6
134	—— omphalodes .	1/2	—	1
135	Cypripedium calceolus	1/2	—	3
136	Delphinum americanum	4	—	3
137	—— elatum . . .	3	—	3
138	—— grandiflorum plen.	1	—	16
139	—— crassicaule . .	6	—	4
140	—— urceolatum .	3	—	3
141	Dentaria ennaphylla .	1/2	—	12
142	Dianthus barbatus .	1	—	2
143	—— carthusianorum	1	—	4
144	—— caryophyllus, Nelken oder Graßblumen	2	—	2
145	Dianthus caryophyllus extra gefüllte in vielen Sorten	2	—	6
146	Dianthus chinensis .	1	—	2
147	—— —— pleno .	1	—	3
148	—— plumarius, in vielen Sorten	1	—	2
149	Dianthus superbus .	1	—	3
150	Dictamnus albus . .	1 1/2	—	6
151	—— rubra	1 1/2	—	4
152	Digitalis lanata . .	1 1/2	—	4
153	—— ambigua . .	1 1/2	—	3
154	—— ferruginea . .	1 1/2	—	3
155	—— lutea . . .	2	—	3
156	—— purpurea . .	2	—	3

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
157	Dodartia orientalis .	1½	—	12
158	Dodecatheon meadia .	½	—	20
159	Doronicum pardalianches	2	—	2
160	Dracoceplalum grandiflor.	1½	—	10
161	—— sibiricum . .	1½	—	2
162	—— virginicum .	2	—	3
163	Dryas geoides . .	½	—	10
164	Echinops spaerocephalus	3	—	2
165	Epimedium alpinum .	1	—	1
166	Epilobium angustifolium	4	—	2
167	Epipactis rubra . .	1	—	20
168	Eryngium planum .	2	—	4
169	Eupatorium album .	2	—	8
170	—— cannabinum .	2	—	6
171	—— maculatum . .	2	—	6
172	—— purpureum .	2	—	4
173	Fritillaria imperialis .	2	—	4
174	—— —— coccinea	—	—	8
175	—— —— coronata	—	—	8
176	—— —— chinensis	—	—	8
177	—— —— depressa	—	—	8
178	—— —— flava .	—	—	8
179	—— —— plena .	—	—	12
180	—— —— variegata	—	—	12
181	—— —— rubra .	—	—	8
182	—— —— —— pleno	—	—	12
183	—— —— striata .	—	—	12
184	—— —— meleagris	—	—	2
185	—— —— alba . .	—	—	4
186	—— —— flava .	—	—	4

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
187	Fumaria lutea . . .	1	—	3
188	—— nobilis . . .	1	—	8
189	Galegia officinalis .	2½	—	2
190	Gaura biennis . . .	3	—	8
191	Gentiana acaulis . .	¼	—	8
192	—— lutea . . .	1	—	6
193	—— cruciata . .	½	—	6
194	—— saponaria .	1	—	8
195	Geranium phaeum .	1	—	3
196	—— pratense . .	2	—	3
197	—— reflexum . .	1	—	2
198	—— sanguineum .	1	—	3
199	—— striatum . .	½	—	6
200	Geum virginicum . .	1	—	3
201	Gladiolus comunis .	2	—	1
202	Glabularia alypum .	½	—	10
203	Glycirrhiza glabra .	3	—	4
204	Gnavalium margaritaceum	2	—	2
205	Hedysarum coronarium	2	—	3
206	—— —— album	2	—	3
207	Helianthus dodecapetalus	4	—	4
208	—— giganteus . .	7	—	2
209	—— multiflorus plena	3	—	4
210	Helleborus hiemalis .	¼	—	3
211	—— niger . . .	1	—	2
212	—— viridis . . .	1	—	3
213	Hemerocalis flava .	2	—	2
214	—— fulva . . .	2	—	3
215	Heraclium sibiricum .	4	—	4
216	Hesperis matronaris .	2	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
217	Hesperis matronalis flora coerulea	2	—	2
218	—— —— alba pleno	1 ½	—	2
219	—— —— coerulea pl.	1	—	6
220	—— tristes . . .	1	—	3
221	Hieracium aureum .	1	—	2
222	—— maculátum . .	2	—	2
223	—— grandiflorum .	1	—	8
224	Helenium autumnale .	3	—	2
225	Hypericum calycinum	1	—	6
226	—— pyramidale .	2	—	6
227	Inula helenium . .	3	—	6
228	—— suaveolens . .	2	—	6
229	Iris asiatica . . .	1 ½	—	3
230	—— florentina . .	1	—	2
231	—— graminaea . .	2	—	3
232	—— germanica . .	1	—	2
233	—— persica . . .	1	—	3
234	—— pseudo acorus .	2	—	2
235	—— pumila . . .	½	—	2
236	—— sambucina . .	1	—	3
237	—— sativa . . .	1 ½	—	3
238	—— squalens . .	2	—	3
239	—— virginica . .	1	—	8
240	—— Xyphium . .	1 ½	—	3
241	Lavatera thuringiaca .	2	—	3
242	Lathyrus latifolius .	4	—	6
243	—— perennis . .	3	—	6
244	Leonurus tataricus .	5	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
245	Leucojum vernum .	1	—	1
246	Liatris spicata . .	1	—	8
247	Ligusticum laevisticum	3	—	3
248	Lilium bulbiferum .	2	—	2
249	—— candidum . .	$2\frac{1}{2}$	—	2
250	—— —— flora pleno	2	—	12
251	—— martagon . .	2	—	4
252	—— —— alba . .	2	—	6
253	—— —— lutea .	2	—	6
254	—— —— carneo .	2	—	6
255	—— —— rubro .	2	—	6
256	—— —— purpurea	2	—	6
257	—— —— pleno .	2	—	8
258	—— —— variegata	2	1	—
259	Lobelia cardinalis . .	3	—	8
260	—— syphilitica . .	$1\frac{1}{2}$	—	6
261	Lonchus lacteata . .	5	—	3
262	Lunaria rediviva . .	2	—	2
263	Lychnis chalcedonica .	2	—	2
264	—— —— carnea .	2	—	2
265	—— —— plena .	2	—	6
266	—— coronata (coccinea) (grandiflora)	$1\frac{1}{2}$	—	16
267	—— dioica pleno .	$1\frac{1}{2}$	—	3
268	—— —— —— carnea	1	—	8
269	—— viscaria . . .	1	—	4
270	Lysimachia punctata .	1	—	2
271	—— quatrifolia . .	$1\frac{1}{2}$	—	2
272	—— vulgaris . .	2	–	2
273	Lythrum salicaria .	2	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
274	Lythrum virgatum .	2	—	2
275	Malva moschata . .	1½	—	3
276	Marrubium hispanicum	1	—	2
277	Matricaria parthenium pl.	2	—	2
278	—— plenissississimum	2	—	1
279	Mentha aquatica fol. variegata	1	—	3
280	Monarda didyma . .	1½	—	4
281	—— clynopodia . .	2	—	2
282	—— fislulosa . .	2	—	3
283	Melissa urticifolia . .	7	—	2
284	Napaea racimiflora .	2	—	6
285	Nymphaea alba . .	1	—	20
286	—— lutea . . .	1	—	20
287	Oenothera biennis .	2	—	2
288	—— rosea . . .	1½	—	3
289	Orchis bifolia . . .	¼	—	8
290	—— conopsea . .	½	—	20
291	Origanum heracleoticum	½	—	3
292	Orobus niget . . .	1	—	2
293	—— vernus . . .	1	—	3
294	—— versicolor . .	1	1	—
295	Paeonia officinalis .	2	—	2
296	—— —— alba . .	2	—	12
297	—— —— carnea .	2	—	8
298	—— tennuifolia . .	2	—	6
299	Papaver nudicaule .	1	—	4
300	—— orientale . .	3	—	3
301	Peltaria alliacea . .	1½	—	2

Nro.		Frß	Rth.	gr.
302	Phallaris arundinacea .	2	—	1
303.	Phlomis tuberosa . .	3	—	3
304	Phlox caroliniana . .	1 1/2	—	3
305	—— divariegata . . .	1	—	3
306	—— glaberrima . .	2	—	4
307	—— maculata . . .	3	—	6
308	—— paniculata . .	3	—	6
309	—— setacea . . .	1 1/2	—	8
310	—— subulata . .	1 1/2	—	6
311	—— undulata . .	2	—	6
312	Polemonium caeruleum	2	—	2
313	—— album	2	—	2
314	Potentilla fragraoides .	1 1/2	—	2
315	—— grandiflora . .	2	—	8
316	—— recta . . .	2	—	2
317	—— saxatillis . .	1	—	2
318	—— obscura . . .	1	—	2
319	Primula veris	1/2	—	1
320	—— —— beste .	1/2	—	2
321	—— —— lutea pleno	1/2	—	8
322	—— —— caeruleo pl.	1/2	—	6
323	—— auricula . . .	1/2	—	1
324	—— —— 50 Stück in 50 Sorten	—	8	—
325	Rarunculus repens aconitifolius	1	—	2
326	—— rutaefolius . .	1	—	1
327	Rheum palmatum .	2	—	6
328	Rudbeckia laciniata .	4	—	2
329	—— purpurea . .	3	—	8

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
330	Rhodiola rosea . .	½	—	3
331	Salvia clantestina . .	2	—	2
332	—— dominica . .	2	—	2
333	—— nemorosa , .	2	—	2
334	—— sclarea . . .	1	—	3
335	Saponaria officinalis .	2	—	1
336	—— —— fll. pl. .	2	—	2
337	Saxifraga cotyledon .	1	—	2
338	—— crassifolia . .	1	—	2
339	—— hirsuta . . .	½	—	2
340	—— granulata . .	½	—	2
341	—— hypnoites . .	¼	—	1
342	—— punctata . .	½	—	1
343	—— rotundifolia .	½	—	2
344	—— umbrosa . .	¼	—	2
345	Scabiosa alpina . .	3	—	4
346	—— columbaria .	1	—	3
347	Scutellaria peregrina .	1½	—	2
348	Sedum aizoon . . .	1	—	2
349	—— album . . .	1	—	2
350	—— anacampseros .	½	—	2
351	—— thelephium .	1	—	2
352	Selenium aristatum .	1	—	8
353	Sempervivum tectorum	¼	—	1
354	Senecio doria . . .	1	—	3
355	Serratula coronata .	3	—	6
356	Silphium conatum .	3	—	2
357	—— perfoliatum .	4	—	2
358	—— therbenthinaceum	1½	—	8
359	Solidago alpina. . .	1	—	4

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
360	Solidago ambigua .	3	—	2
361	—— altissima . .	4	—	2
462	—— americana . .	3	—	3
363	—— canadensis . .	3	—	2
364	—— caesia . . .	2	—	4
365	—— elliptica . .	4	—	2
366	—— lanceolata . .	4	—	3
367	—— minuta . . .	1	—	3
368	—— rigida . . .	2	—	3
369	—— sempervirens .	3	—	3
370	Sophora alopecuroides	2	—	4
371	—— australis . .	2	—	4
372	Spiraea aruncus pl. .	2	—	2
373	—— digitata . . .	2 ½	—	8
374	—— filipendula . .	1	—	4
375	—— trifoliata . . .	1 ½	—	6
376	—— alata . . .	2	—	10
377	—— ulmaria . . .	2	—	2
378	—— —— fl. pl. .	2	—	4
379	Spiegelia marilandica	1	1	—
380	Stachys montana . .	2	—	2
381	Statice armeria major	1	—	2
382	—— —— minor .	½	—	1
383	—— limonium . .	1 ½	—	8
384	Stellaria memorum .	1	—	6
385	Teucrium hircanicum	1 ½	—	3
386	Tanacetum crispum .	2	—	2
487	Thalictrum alpinum .	1	—	4
388	—— aquilegifolium	2	—	4
389	—— canadense . .	1	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
390	Thalictrum crispum .	1	—	3
391	—— contordum .	2	—	2
392	—— flavum . . .	2	—	3
393	—— foeditum . .	2	—	2
394	—— lucidum . .	2	—	2
395	—— nigricans . .	2	—	3
396	—— majus . . .	3	—	2
397	—— minus . . .	1	—	3
398	—— medium . .	2	—	2
399	—— tuberosum . .	½	—	6
400	—— sibiricum . .	2	—	3
401	Tradescantia virginiana	1	—	3
402	—— —— alba	1	—	4
403	Trifolium hybridum .	1	—	4
404	Trollius asiaticus . .	1	—	16
405	—— europaeus . .	1	—	4
406	Valeriana rubra . .	1½	—	3
407	—— palida . . .	1	—	3
408	Veratrum nigrum . .	2	—	6
409	Verbascum nigrum .	2	—	2
410	—— phoeniceum .	2	—	3
411	—— thapsus . . .	2	—	3
412	Veronica alpina . .	½	—	4
413	—— hybrida . .	1½	—	2
414	—— incana . . .	1½	—	3
415	—— laciniata . .	1½	—	3
416	—— longiflora . .	2	—	2
417	—— maritima . .	1	—	2
418	—— sibirica . . .	2	—	3
419	—— spiccata . . .	2	—	2

Nro.		Fuß	Rth.	ggr.
420	Veronica spuria . .	2	—	2
421	—— —— flora alba	2	—	4
422	—— paniculata . .	2	—	2
423	—— teucrium . .	1	—	1
424	—— virginica . .	2	—	2
425	—— —— flora alba	2	—	4
426	Vinca major	2	—	8
427	—— minor	1	—	1
428	—— —— flore pleno	1	—	2
429	—— —— variegata	1	—	2
430	Viola calcarata . .	$\frac{1}{4}$	—	2
431	—— montana . .	$\frac{1}{2}$	—	4
432	—— odorata flore pleno	$\frac{1}{4}$	—	$\frac{1}{2}$
433	—— tricolor . . .	$\frac{1}{2}$	—	$\frac{1}{2}$
434	—— grandiflora . .	$\frac{1}{2}$	—	3
435	Wulfenia carinthiaca .	—	—	6
	Anmerkung. Liebhaber, welche mir die Wahl nach meiner Vermehrung überlassen, erlasse ich			
25	Stück in 25 Sorten mit Nummern und Namen	—	1	8
50	Stück in 50 Sorten ditto	—	2	12
100	—— in 100 —— ditto	—	5	—
200	—— in 200 —— ditto	—	13	—
100	—— in 100 —— ohne Nummern und Namen	—	3	3

Blumen-Zwiebeln.

Solche sind blos im September und October zu haben; Bestellungen von Hunderten aber müssen vor Ende July eingesendet werden. Ranunkeln, Anemonen, Tuberosen und Amaryllis Zwiebeln aber sind noch bis Ende April zu haben. — Da ich fast alle diese Zwiebeln jährlich frisch von Holland erhalte, so werden solche in der Blüthe jedem Liebhaber völlige Zufriedenheit leisten.

Stück	Rth.	ggr.
1 Hyacinthen, rothgefüllte, mit Namen 4 bis	—	8
1 —— weißgefüllte, ditto 4 bis	—	8
1 —— blaugefüllte, ditto 4 bis	—	8
1 —— gelbgefüllte, ditto 6 bis	—	12
1 —— rothe einfache, ditto	—	6
1 —— blaue einfache, ditto	—	6
1 —— weiße einfache, ditto	—	6
1 —— gelbe einfache, ditto	—	6
1 —— rothgefüllte, ohne Namen	—	4
1 —— weißgefüllte, ditto .	—	4
1 —— blaugefüllte, ditto .	—	4

Stück		Rth.	ggr.
1	Hyacinthen, gefüllte in Rummel, alle Farben durcheinander	—	3
1	—— einfache, in Rummel	—	2
1	—— gefüllte und einfache, durcheinander	—	2
1	Tazetten, gelbe, mit Namen	—	4
1	—— weiße, ditto . . .	—	4
1	—— in Rummel . . .	—	3
1	Narcissen, gelbgefüllte .	—	2
1	—— weißgefüllte . .	—	1 ½
1	Jonquillen, gefüllte . .	—	3
1	—— einfach wohlriechende	—	2
1	Tulpen, früh, Duc van Thol	—	2
1	—— gelbgefüllte, . .	—	3
1	—— gefüllte, in Rummel	—	2
1	—— Monstrosen . . .	—	3
12	Anemonen	—	20
12	Ranunkeln, in Rummel .	—	6
24	—— —— in 24 Sorten	1	16
1	Tuberosen, gefüllte gr. Zwieb.	—	3
1	Amarillis formosissima . .	—	4
1	Iris susiana	—	16
1	Lilium martagon . . .	—	4

Folgende Zwiebeln sind per 100 Stück zu haben, unter 25 Stück kann aber von keiner Sorte abgegeben werden, sonst wird der Stück=Preis angerechnet.

Stück		Rth.	ggr.
100	Hyacinten, lauter rothgefüllte	12	—
100	—— lauter weißgefüllte, .	12	—
100	—— lauter blaugefüllte, .	12	—
100	—— in Rummel, alle Farben, gefüllte, .	8	—
100	—— einfache in Rummel,	7	—
100	—— gefüllte und einfache durcheinander,	6	—
100	Tazetten in Rummel,	8	—
100	Narcissen, gelbgefüllte, .	7	—
100	—— weißgefüllte, . .	4	—
100	—— weiße einfache, .	1	—
100	Jonquillen, einfache wohlriechende, ...	5	—
100	Tulpen Duc van Thol .	6	—
100	—— gefüllte, in Rummel,	6	—
100	—— einfache, in schönen Farben, ...	2	12
100	—— einfache ordinaire .	1	—
100	Anemonen	6	—
100	Ranunkeln	3	—
100	Tuberosen, gefüllte . .	~~1~~ 4	—
100	Crocus	1	6

Bäume und Sträucher.

Nro.		Rth.	ggr.
1	Acer pseudo platanus . .	—	2
2	—— —— —— fol. variegatis	—	4
3	—— campestre	—	2
4	—— cretitum	—	6
5	—— laciniatum	—	10
6	—— negundo	—	4
7	—— platanoides . . .	—	5
8	—— pensylvanicum . .	—	4
9	—— rubrum	—	4
10	—— striatum	—	8
11	—— tartaricum	—	4
12	—— sacharium	—	8
13	Aesculus hyppocastanum .	—	2
14	—— ———— fol. variegata	—	6
15	—— pavia lutea . . .	—	6
16	—— caroliniana . . .	—	16
17	Amorpha fruticosa . . .	—	4
18	Amygdalus communis . .	—	4
19	—— nana	—	4
20	—— pumila fl. pleno . .	—	8

Nro.		Rth.	ggr.
21	Amygdalus persica fl. pleno	—	12
22	Aristolochia arborescens .	—	8
23	Artemisia abrotanum . .	—	2
24	Atriplex halimus . . .	—	3
25	Bacharis halimifolia . . .	—	4
26	Berberis vulgaris	—	2
27	—— sibirica	—	12
28	Betula alba	—	2
29	—— nana	—	3
30	—— alnus	—	2
31	—— alnus nana . . .	—	4
32	—— alnus incana	—	3
33	—— lenta	—	4
34	—— nigra	—	8
35	Bignonia catalpa	—	8
36	—— radicans	—	6
37	Buxus sempervirens, . .	—	2
38	—— —— fol. variegata . .	—	4
39	Calycanthus floridus . . .	1	—
40	Carpinus ostrya	—	4
41	Celtis australis	—	4
42	Celastrus scandens . . .	—	3
43	Cercis canadensis	—	8
44	Cephalantus occidentalis .	—	8
45	Chionanthus virginica . . .	—	12
46	Clethra alnifolia	—	6
47	Clematis orientalis	—	4
48	—— vitalpa	—	2
49	—— viticella flore coeruleo	—	4
50	—— —— flore coruleo pl.	—	12

Nro.		Rth.	ggr.
51	Colutea arborescens . . .	—	2
52	—— orientalis	—	3
53	Cornus sanguinea . . .	—	2
54	—— alba	—	2
55	—— —— variegata . .	—	4
56	—— amonum	—	2
57	—— mascula	—	4
58	Coronilla emerus	—	4
59	Corylus sativa	—	2
60	Crataegus oxyacantha fl. rubra	—	12
61	—— alpina	—	4
62	—— aria	—	4
63	—— crus gallis	—	4
64	—— lucida	—	4
65	—— uniflora	—	8
66	—— torminalis	—	4
67	Crupressus disticha . . .	—	16
68	Cytissus laburnum . . .	—	3
69	—— alpinus	—	3
70	—— capitatus	—	3
71	—— austriacus	—	4
72	—— nigricans	—	4
73	—— novus sibiriensis . .	—	6
74	Daphne mezereum . . .	—	2
75	—— ———— fl. alba .	—	4
76	Eleagnus angustifolius . .	—	4
77	Evonymus europaeus . . .	—	2
78	—— latifolius	—	4
79	—— verucosus	—	8
80	Fagus castanea	—	6

Nro.		Rth.	ggr.
81	Fagus sylvatica folius atropurpureis	—	8
82	Fraxinus excelsior . . .	—	2
83	—— ornus	—	6
84	—— rotundifolia . . .	—	6
85	—— caroliniana . . .	—	6
86	—— americana . . .	—	8
87	—— parvifolia	—	8
88	—— pentula	—	12
89	—— simplicifolia . . .	—	16
90	—— pubescens . . .	—	12
91	—— salicifolia	—	12
92	—— crispa	—	16
93	Genista tinctoria . . .	—	4
94	Guilandina dioica . . .	1	—
95	Gingko biloba	1	12
96	Hedera helix	—	2
97	—— quinquefolia . . .	—	8
98	Hibiscus syriacus . . .	—	6
99	—— —— flore alba	—	6
100	Hippophae rhamnoides .	—	2
101	Hydrangea arborescens .	—	4
102	Hypericum androsaemum .	—	3
103	—— hircinum	—	4
104	—— kalmianum . . .	—	6
105	—— ospyron	—	12
106	Halesia tetraptera . . .	—	16
107	—— diptera	1	8
108	Jasminum officinale . .	—	4
109	Ilex aquifolia	—	3

Nro.		Rth.	gr.
110	Juglans regia	—	6
111	—— cinnerea	—	8
112	—— nigra	—	8
113	Juniperus communis . .	—	2
114	—— sabina	—	2
115	—— —— variegata .	—	8
116	—— virginiana	—	6
117	Ligustrum vulgare . . .	—	2
118	—— —— variegata	—	4
119	Liriodentron tulipifera . .	1	—
120	Liquidambar styraciflua .	—	8
121	Lonicera caprifolium . .	—	2
122	—— —— flore lutea .	—	2
123	—— alpigena	—	4
124	—— canadensis . . .	—	4
125	—— coerulea	—	4
126	—— diervilla	—	2
127	—— media	—	2
128	—— sibirica	—	4
129	—— symphoricarpos . .	—	2
130	—— tartarica	—	4
131	—— Xylosteum	—	2
132	Lycium europaeum . .	—	2
133	Menispermum canadense .	—	2
134	—— —— virginicum .	—	6
135	Mespilus amelanchier . .	—	6
136	—— chamaemespilus .	—	6
137	—— canadensis	—	4
138	—— cotoneaster . . .	—	4
139	—— germanica . . .	—	4

Nro.		Rth.	ggr.
140	Mespilus pyracantha	—	8
141	Morus nigra	—	8
142	—— papyrifera	—	6
143	Myrica cerifera	—	6
144	Periplocca graeca	—	8
145	Philadelphus coronarius	—	2
146	—— —— inodorus	—	2
147	Pinus sylvestris	—	2
148	—— montana	—	2
149	—— picea	—	2
150	—— cembra	—	8
151	—— virginiana	—	4
152	—— strobus	—	3
153	—— larix	—	2
154	—— —— nigra	—	4
155	—— abies	—	2
156	—— americana	—	8
157	—— mariana	—	8
158	Platanus occidentalis	—	4
159	—— orientalis	—	4
160	—— hispanica	—	6
161	Populus italica	—	2
162	—— nigra	—	2
163	—— heterophylla	—	4
164	—— alba	—	2
165	—— tremula	—	2
166	—— balsamica	—	3
167	—— canadensis	—	3
168	Potentilla fruticosa	—	2

Nro.		Rth	ggr.
169	Prinos verticellata . . .	—	4
170	Prunus padus	—	2
171	—— virginiana	—	6
172	—— nana	—	4
173	—— pumila	—	4
174	—— mahaleb	—	2
175	—— cerasus plena . . .	—	6
176	—— lauro cerasus . .	—	6
177	Ptelea trifoliata	—	3
178	Pyrus coronaria	—	6
179	—— polveria	—	4
180	—— apetale	—	4
181	—— spectabilis	—	18
182	—— cydonia oblonga .	—	4
183	Quercus rubra	—	16
184	—— robur	—	2
185	—— prinos	—	16
186	—— ilex	—	12
187	—— caroliniana	—	16
188	Rhamnus calharticus . .	—	2
189	—— alpinus	—	2
190	—— frangula	—	2
191	Rhus thyphinum	—	2
192	—— glabrum	—	4
193	—— vernix	—	12
194	—— cotinus	—	4
195	—— radicans	—	2
196	Ribes alpinum	—	2
197	—— floridum	—	2
198	Robinia pseudo acacia . .	—	2

Nro.		Rth.	ggr.
199	Robinia hispida	—	12
200	—— caragana	—	2
201	Rubus fruticosus pleno .	—	2
202	—— odoratus	—	2
203	Ruta graveolens . . .	—	2
204	Salix babylonica . . .	—	4
205	—— pendandra . . .	—	3
206	—— triandra	—	2
207	—— helix	—	2
208	—— viminalis	—	2
209	—— caprea	—	2
210	—— —— variegata . .	—	2
211	—— rosmarinifolia . .	—	2
212	—— glauca	—	2
213	—— lapponum . . .	—	4
214	Sambucus nigra . . .	—	6
215	—— nigra variegata . .	—	6
216	—— laciniata	—	4
217	—— canadensis . . .	—	2
218	—— racemosa	—	2
219	—— ebulus	—	2
220	Solanum dulcamara . .	—	2
221	Sorbus aucuparia . . .	—	2
222	—— domestica . . .	—	4
223	—— hybrida	—	3
224	Spartium junceum . . .	—	3
225	—— scoparium	—	2
226	Spiraea salicifolia . . .	—	2
227	—— —— alba . . .	—	2
228	—— tomentosa . . .	—	4

Nro.		Rth.	ggr.
229	Spiraea laevigata . . .	—	6
230	—— hypericifolia . . .	—	3
231	—— crenata	—	2
232	—— sorbifolia	—	3
233	—— opulifolia	—	2
234	—— chamaetrifolia . .	—	4
235	Staphylea pinnata . . .	—	2
236	—— trifoliata	—	6
237	Syringa vulgaris . . .	—	2
238	—— —— alba . . .	—	2
239	—— persica	—	4
240	Tamarix germanica . .	—	6
241	Thuja occidentalis . . .	—	4
242	—— orientalis	—	20
243	Tillia europaea	—	3
244	—— tomentosa . . .	—	6
245	—— caroliniana . . .	—	8
246	Ulex europaeus	—	2
247	Ulmus campestris . . .	—	3
248	—— ———— variegatis	—	6
249	—— sativa	—	2
250	—— americana . . .	—	4
251	—— scabra	—	4
252	Viburnum opulus . . .	—	2
253	—— ———— roseum .	—	4
254	—— lantana	—	3
255	—— lentago	—	4
256	Vitis labrusa	—	2
257	—— vulpina	—	2
258	Zanthoxylum clava Harculis	—	8

Rosen.

Nro.		Rth.	ggr.
1	Rosa aculeata incarnata .	—	2
2	—— altissima holandica .	—	3
3	—— —— americana . .	—	2
4	—— alba plena	—	2
5	—— belgica rubicans . .	—	2
6	—— burgundica humilis .	—	3
7	—— ——— major .	—	4
8	—— belgica rubra . . .	—	4
9	—— centefolia angelica .	—	2
10	—— —— major . . .	—	2
11	—— —— minor . . .	—	2
12	—— —— cinnamomea .	—	1
13	—— Centefolia von Carlsruhe	—	4
14	—— Champagnensis major	—	4
15	—— ——— minor . .	—	20
16	—— caroliniana . . .	—	6
17	—— damascena rubra .	—	4
18	—— —— alba . . .	—	4
19	—— eglanteria pumila .	—	6
20	—— francofurtensis . .	—	2

Nro.		Rth.	ggr.
21	Rosa feucundissima . . .	—	4
22	—— gallica	—	1
23	—— holoserica nova . .	—	3
24	—— —— regalis . . .	—	3
25	—— —— multiplex . .	—	4
26	—— —— simplex . .	—	2
27	—— major	—	2
28	—— incarnata	—	8
29	—— lutea austriaca . .	—	2
30	—— —— multiplex . .	—	4
31	—— —— simplex . .	—	2
32	—— mundi	—	2
33	—— muscosa	1	—
34	—— marmorea plena . .	—	3
35	—— moschata	—	8
36	—— omnium calendar. fl. rubra	—	2
37	—— —— —— fl. alba .	—	3
38	—— purpurea maxima .	—	2
39	—— provincialis holandica .	—	2
40	—— —— —— rubicans .	—	4
41	—— pendulina	—	2
42	—— pimpinellifolia major .	—	3
43	—— alpina alba . . .	—	3
44	—— provincialis nova alba oder unica . .	1	—
45	—— —— —— rubra .	—	6
46	—— praenestina variegata .	—	6
47	—— pimpinellifolia rubra .	—	4
48	—— major alba . . .	—	4
49	—— pinnata plena . . .	—	4

Nro.		Rth.	ggr.
50	Rosa pomifera	—	3
51	—— rubicans	—	4
52	—— regalis maxima . .	—	2
53	—— regina dicta . . .	—	3
54	—— rubiginosa	—	6
55	—— semiplena alba . .	—	2
56	—— scandens	—	2
57	—— vix spinosa . . .	—	3
58	—— kleine Guirlanden .	—	4
59	Rose aimable rouge . .	—	2
60	—— beauté touchante . .	—	4
61	—— —— tendre . . .	—	4
62	—— belle parade	—	4
63	—— sansflatterie	—	4
64	—— de Weissenstein . .	—	3
65	—— centfeuille de Hesse .	—	6
66	—— couleur malade . .	—	4
67	—— —— de chair . .	—	4
68	—— delectante	—	4
69	—— delicate	—	4
70	—— feu amourux . . .	—	4
71	—— flambojante	—	4
72	—— gracieuse	—	6
73	—— grand triomphe . .	—	4
74	—— grandeur royal . .	—	4
75	—— jollie	—	4
76	—— incomparable . . .	—	6
77	—— de parade	—	4
78	—— la belle irregulaire .	—	6
79	—— —— variable . .	—	6

Nro.			Rth.	ggr.
80	Rose illustre beauté . . .		—	6
81	——	mignonne . . .	—	8
82	——	ma favorite . . .	—	4
83	——	nouvelle	—	3
84	——	—— gagné . . .	—	4
85	——	rouge penetrant . .	—	6
86	——	pourprée agréable .	—	6
87	——	perle d'Weissenstein	—	12
88	——	petite hessoise . .	—	8
89	——	passable	—	8
90	——	pourprée de Weisenstein	—	6
91	——	—— charmante .	—	6
92	——	rouge clair . . .	—	6
93	——	nouvelle blanche .	—	4
94	——	surpasse singleton .	—	4
95	——	triomphe d'Entreprise	—	4
96	——	triomphante . . .	—	4
97	——	violette nouvelle . .	—	6
98	Rosa Eglanteria . . .		—	2
99	——	—— major plena .	—	4
100	Rose illustre beaute . .		—	3
101	——	Yorck et Lancaster .	—	3
102	——	virginiana	—	6
103	——	pumila alba pleno .	1	—
104	——	semperflorens palida	—	9
105	——	—— —— purpurea	—	6

Anmerkung. Liebhaber, welche mir die Wahl nach meiner Vermehrung überlassen, erlasse ich

25 Stück in 25 Sorten mit Nummern und Namen für 2 Rthlr. 3 Sgr.
50 Stück in 50 Sorten ditto für 4 Rth. 6 Sgr.
100 — in 100 — ditto für 10 Rthlr.
100 — in 20 bis 30 Sorten in Rummel ohne Namen, für 4 Rthlr.

Obst - Bäume.

(Die Preise sind am Ende dieser Obst-Sorten bemerkt.)

Nro.		Reife.
	Abricosen.	
1	Große frühe	July
2	—— orange	August
3	—— weiße	——
4	Ordinaire	——
	Pfirschen.	
1	La belle garde au Gallande	September
2	Pourpré hative	August
3	Doppelte Montagne . .	Oktober
4	Grosse Zwollsche . . .	——
5	Grand pèche	September
6	Madeleine rouge	——
7	Royal	Oktober
8	Gefüllt blühende . . .	——
9	Abricosen-Pfirsche . . .	——

Nro.		Reife.
10	Safran-Pfirsche	August
11	Violette hative.	September
12	Incomperable	——
13	Teton de venus	Oktober
14	Cardinals	September
	Pflaumen.	
1	Le Abricotée blanc . .	September
2	Mirabelle	August
3	Le Damas de September .	September
4	Perdrigon rouge . . .	August
5	—— blanc	——
6	La S. Catherine . . .	Oktober
7	Prune de Holland . . .	——
8	—— — Austriche . .	August
9	Reine Claute	——
10	Grosse Damascener . .	September
11	Martins	Oktober
12	Eyer-Pflaume . . .	September
13	Prune de Monsieur . . .	August
14	Kirsch-Pflaume . . .	——
	Kirschen.	
1	Spanische weisse . . .	July
2	—— schwarze	——
3	May-Kirsche	Juny
4	Herz-Kirsche	July
5	—— —— frühe . . .	Juny
6	Royale	July
7	Leopold-Kirsche	——
8	[illegible]-Kirsche . .	——
9	Schwefel-Kirsche . . .	——

Nro.		Reife.
10	Frühe Muskateller . .	Juny
11	Placwart	——
12	Orangen = Kirsche . . .	July
13	Amorelle	August
14	—— doppelte	——
15	Ostheimer	July
16	Pfund = Kirsche . . .	September

Aepfel.

1	Reinette griese de champagne	im Winter
2	—— noir	——
3	—— nonpareille . . .	——
4	—— jaune	——
5	—— franche	——
6	—— blanche	——
7	—— rouge	——
8	—— d'or	——
9	—— griese	——
10	—— —— grand	——
11	Grafensteiner	——
12	Peping Permain	im Herbst
13	—— d'or	im Winter
14	—— d'Angleterre . . .	——
15	Calville blanc d'hyver . .	——
16	—— rouge d'hiver . .	——
17	—— rouge d'été . . .	Sommer
18	Borsdorfer	Winter
19	Courpendu rouge	——
20	Pißeonnet rouge	——
21	—— blanc	——

Nro.		Reife.
22	Princes nobel	im Winter
23	Stetiner	——
24	Pomme Poir	——
25	—— agath rouge . . .	——
26	—— d'Aout	Sommer
27	—— d'paradies . . .	Winter
28	—— d'Apis	——
29	—— de Gardy . . .	——
30	—— Taffetas	Herbst
31	Rambour d'hiver . . .	Winter
32	Quitten = Apfel . . .	?
33	Groß Fares	Winter
34	Kern = Apfel	——
35	Wiener Apfel	?
36	Groß holländischer Rambour	Herbst
37	Tulpen = Apfel	——
38	Tafel = Apfel	Wtnter
39	Melonen = Apfel . . .	?
40	Rambour d'été	Sommer
	Birnen.	
1	Colmar	Winter
2	Orange musque	Herbst
3	Moullie bouchie	Winter
4	Große Blancquette . . .	Herbst
5	Beure blanc	——
6	Poire d'Espagne	?
7	Bergamotte crassane . .	Herbst
8	—— —— d'été . . .	Sommer
9	St. Germain	Winter
10	Sucre verd	Herbst

Nro.		Reife.
11	Große bonne	Herbst
12	Beure griese	——
13	Verd longue banachée . .	——
14	Bellissime d'hiver . . .	Winter
15	Louise bonne	——
16	Petite Quisemadam . . .	Sommer
17	Bellissime d'Automne . .	Herbst
18	Quisemadam	Sommer
19	Epine d'hiver	Winter
20	Poir d'Oeuf	Herbst
21	Rousselet de Rheims . .	Sommer
22	Schwarzburger	Herbst
23	Petite muscat	Sommer
24	Royale d'hiver	Winter
25	Grand citron carmes . .	Sommer
26	La Chasserie	Winter
27	Bonchretien d'été . . .	Sommer
28	Virgouleuse	Winter
29	Brut de Bonne	Herbst
30	Messire jean griese . . .	——
31	Prinz madame	Sommer
32	Poire sans peau . . . . ,	——
33	Feigen = Birne	——
34	Beure griese d'été . . .	——

Preise der Obstsorten.

à Stück.	Rth	ggr.
Abricosen zu Spalier	—	12
Pfirschen zu Spalier	—	12
Pflaumen, hochstämmig . .	—	6

à Stück	Rth.	ggr.
Pflaumen, niedrig	—	5
Kirschen, hochstämmig . . .	—	8
—— niedrig	—	7
Aepfel, hochstämmig, . . .	—	6
—— niedrig	—	5
Birnen, hochstämmig . . .	—	6
—— niedrig	—	5
Zwetschen, hochstämmig . .	—	4
Ostheimer Kirschen, niedrig .	—	2
Feigen, 1 bis 2 Fuß hoch .	—	4
—— 6 bis 8 Fuß hoch . .	1	8
Welsche Nuß, hochstämmig .	—	6
Quitten	—	6
Johannistrauben, rothe, schwarze weisse	—	1
Himbeeren, rothe	—	½
—— weisse	—	1
—— rothe zweymal tragende .	—	2
Erdbeeren, grosse Ananas 100 St.	1	—
—— Zucker	1	—
—— scharlachrothe . . .	—	12
—— Monats	—	12
2jährige Spargelpflanzen 100 St.	—	15
3 —— —— 100 ——	—	18
Artischocken-Pflanzen à Stück .	—	2

Große Stachelbeeren.

Von folgenden Sorten à Stück $1\frac{1}{2}$ Ggr.

Nro.		
1	Whitington's princess Royal . .	roth
2	Johnson's Twigham	—
3	Whortington's Conqueror . . .	weiß
4	Red orlean	roth
5	Mason's golden Conqueror . .	gelb
6	Blackley's Eclipse	—
7	Creeping Cereus	—
8	Nayden's Hale all	grün
9	Boardman's royal Oack . . .	roth
10	Johnson's willow	grün
11	Boardman's higland queen . .	—
12	Chapman's highland white . .	weiß
13	Mill's early Green	grün
14	Wolf's early Red	roth
15	Lees red Burgundy	—
16	Taylor's yellow	gelb
17	Gray's white wreen	weiß
18	Adam's Chessaire Sherif . . .	?
19	Bell's bright Farmer	gelb
20	Boardman's green Oack . . .	grün
21	Berlaw's Pearmain	?
22	Bsoadshaw's red Top . . .	roth
23	——— yellow Top . .	gelb
24	——— red Top	roth

Nro.		
25	Button's filver heels	weiß
26	Chatham's bright Venus	roth
27	Clayton's Canaan	?
28	Clayton's Canary	gelb
29	Chapi's unicorn	?
30	Thorpe's Master Wolfe	roth
31	Coès Diogenes	gelb
32	—— Hannibal	roth
33	Clayton's Britannia	—
34	Davius Nescio	?
35	Down's Cheshire	roth
36	—— royale	?
37	Elliot's redhot Ball	roth
38	Gregor's Conqueror	—
39	Gray's Dragon	?
40	Sheppard's Atractor	roth
41	Jackson's green john	grün
42	Knight's fcarlet Seediinp	roth
43	Kerfhaw's yellow willow	gel
44	——— Citron	—
45	Late white	weiß
46	Lee's Victory	?
47	Liptrop's Ducke of Bedford	—
48	Liperty hardy	—
49	Lucelle	—
50	Mill's white champion	—
51	Mason's Hercules	roth
52	Nixon's Myrte	grün
53	Red Harmy	roth
54	Rider's sweet Lemon	gelb

Nro.		
55	Rider's free blomet . . .	roth
56	—— white Ellebore . .	weiß
57	Shelmerdine's Cheshire Stog	roth
58	——— red rose . .	—
59	Stafford's white imperial .	weiß
60	Withley's plentiful bearer .	roth
61	Whitell's plentiful bearer .	?
62	Whitington's golden Scepter	gelb
63	Mill's longley green . . .	grün
64	Thorpe's white wreen . .	weiß
65	Taylor's red rose . . .	roth
66	Stanleys Dolphine . . .	gelb
67	Taylor's green linnet . .	grün
68	Shelmerdin's gently green .	—
69	Fintelman's late white . .	weiß
70	Muffey's black Prince . .	roth
71	Rider's blac Prince . . .	—
72	Proctor's scarlet non such .	—
73	Shaw's Billy Dean . . .	gelb
74	WhortingtonsEmperer ofMarocco	roth
75	Taylor's Nimrod . . .	gelb
76	Williamson's yellow hornet .	—
77	Blackleys chisel	grün
78	Creeping's Germing's . .	—
79	Fox's green goose . . .	—
80	Hall's yellow hammer . .	gelb

Anmerk. 50 Stück nach meiner Vermehrung erlasse ich für 2 Rthlr. Das ganze Sortiment 3 Rth. 8 Sgr.

Garten- und Gemüß-Sämerey.

Von folgenden Sämereyen gebe ich jedes Jahr schon im Monat December besondere Verzeichnisse heraus, welche per Pfund gestellt sind, besonders für diejenigen, so wieder damit handeln.

Kräuter-Saamen. à Loth.	ggr.	hlr.
Basilicum, ordinairer . . .	1	8
——— fein blättriger . .	2	—
Mangold oder Beißenkohl . .	—	6
Ditto gelben	—	6
Saturey oder Bohnenkraut .	1	8
Körbel	—	6
Lavendel	2	—
Majoran	2	—
Thimian	1	8
Gelben Portulack	1	8
Salbey	1	—
Großer Knoll-Sellerey . .	1	—
Ditto Stauden- —— . . .	1	—
Porro oder Spanischlauch . .	1	8
Löffel-Kraut	2	—

	ggr.	hlr.
Schnitt-Petersilie	—	6
Gefüllte krause Ditto . . .	1	—
Rundblättriger Spinat . . .	—	6
Großer englischer	—	12
Kresse	—	6
Gelber Senf	—	4
Nüßgen	—	6
Großer buntblättriger . . .	—	8
Kohl-Saamen. à Loth		
Großer asiatis früher Blumenkohl	10	—
—— Ciperscher Ditto . .	9	—
—— englischer ——	9	—
—— holländischer später . .	10	—
—— Blatt Braunschw. Weißkraut	2	—
Früh holländisches Ditto . .	1	8
—— Zuckerhuth —— . .	3	—
Groß Angelberger —— . .	1	8
—— Rothkraut	2	—
Blutroth-Kraut	3	—
Großer grüner Wirsching . .	1	8
—— Winter-Wirsching . .	2	—
—— Frankfurter Wirsching .	1	—
Extra früh Ulmer Wirsching .	3	—
Rosenkohl	1	8
Extra früh engl. Oberkohlraby	2	—
—— früh Wiener Ditto . .	2	4
Große blaue Ditto	2	—
—— weiße ——	1	—
Unterkohlraby	1	12
Extra gelbe Ditto	1	8

	ggr.	hlr.
Niedrig brauner Kohl . . .	1	—
Hoher Ditto	1	4
Niedriger grüner Ditto . . .	—	12
Sommer-Blumagenkohl . .	2	—
Winter- ——— . . .	2	—
Proculy	3	—
Schnittkohl	—	6
Wurzel-Saamen. à Loth		
Früh Hornsche Mistbeet-Carotten	1	—
Lange rothe Carotten . . .	1	—
Gelbe Wurzeln	—	8
Zucker-Petersilien-Wurzel . .	—	12
Hafer-Wurzel	1	—
Scorzonir-Wurzel	—	8
Zucker-Wurzel	1	8
Cichorien-Wurzel	1	—
Mohren-Wurzel	—	6
Früh runde weiße Mayrübe .	1	—
—— —— gelbe —— .	1	—
Runde weiße Herbstrübe . .	—	8
Lange Ditto	—	12
Schwarze Rübe	—	12
Französische Ditto	—	12
Teltauer Ditto	1	8
Rothe Rübe	—	12
Runkelrübe oder Dickwurzel .	—	8
Erbsen. à Pfund		
Früh niedrige Aufmach-Erbse	6	—
2te Sorte	5	—
3te ——	4	—

	ggr.	hlr.
Große Ausmach-Erbse . .	5	—
Zwerg- —— —— . . .	5	—
Große weißblühende Zucker-Erbse	8	—
Zwerg-Zucker-Erbse . . .	8	—
Spargel-Erbsen	1	—
Bohnen. à Pfund		
Große Schwerdt-Stangen-Bohnen	5	—
Extra breite Ditto	6	—
Große türkis. bunte Stangen-Bohnen	6	—
—— Stangen-Zucker-Bohnen	4	—
Mittelsorte Stangen-Zuckerbohnen	4	—
Kleine Perl oder Prinzeß-Bohne	6	—
Früh Zwerg-Schwerdt-Bohne	4	—
—— —— breite extra	6	—
Frühe schwarze Kriech-Bohne .	4	—
Große Garten-Bohne . . .	2	—
Kleine Zwerg-Garten-Bohne zum Einfassen	8	—
Salat-Saamen. à Loth		
Früh holländischen Kleengrün .	2	—
—— —— Fleckchen .	2	—
—— Rothrand	1	8
Forellenkopf	2	—
Großer gelber Prahl . . .	1	8
—— brauner —— . . .	1	8
Großer gelber Berliner . .	1	8
—— Brabanter	4	—
—— asiatischer	4	—
Hanauer Blut-Salat . . .	2	—
Schwedenkopf Winter-Salat .	1	8

	ggr.	hlr.
Alle Sorten Kopfsalat durcheinander	1	—
Gelben Sommer-Endivien . .	1	8
Breiten Winter- —— . .	1	—
Krausen Ditto	1	4
Stechsalat oder Laduc . . .	—	12
Körner. à Loth		
Große lange grüne Gurke . .	2	—
—— —— weisse —— . .	3	—
grüne Einmache-Gurke . . .	1	8
früh Trauben-Gurke . . .	2	—
—— lange grüne Gurke . .	3	—
Artischocken	5	—
Cardon	3	—
Spargel	1	—
Melonen in verschiedenen Sorten	6	—
Kürbis Ditto	2	—
Zwiebel-Saamen. à Loth		
Große rothe harte Zwiebeln .	2	—
—— weisse —— —— .	2	—
—— gelbe —— —— .	2	—
—— —— Birn-Zwiebel . .	3	—
Radies und Rettige. à Loth		
Früh runde weisse Monats-Radies	1	—
—— —— rothe Ditto . . .	1	—
lange rothe Radies	1	—
schwarze lange Winter-Rettige .	1	—
—— —— Sommer- —— .	1	—

Blumen = Saamen.

Sommer = Levcoyen = Saamen, welche stark ins Gefällte fallen, die Prise 2 Sgr., das ganze Sortiment 1 Reichsthaler 8 Sgr.

Nro.		
1	Pfirschblüthfarbig	englische Sommer-Levcoyen.
2	Fleischfarbig	
3	Zimmtbraun	
4	Weiß	
5	Dunkelmordore	
6	Blaßblaue	
7	Dunkelblaue	
8	Blaßroth	
9	Dunkelkarmoisin	
10	Rothbraun	
11	Weiß	mit den Lackblatt Sommer-Levcoyen
12	Zimmtbraun	
13	Rothbraun	
14	Carminroth	
15	Violett	

Nro.
16 Ziegelroth
17 Mordore
18 Carmoisin
19 Fleischfarbig
20 Violet

} deutsche Sommer-Levcoyen

Winter-Levcoyen-Saamen,

welche gut ins Gefüllte fallen, hiervon die Prise 1½ Ggr., das ganze Sortiment 8 Ggr.

1 Pfirschblüthfarbig.
2 Blaue oder Violette.
3 Kupferfarbig.
4 Weiß.
5 Hellroth.
6 Feuerroth.
7 Lilla.
8 Ziegelroth.

Saamen von Goldlack.

Ordinairer, die Prise . . .	½ Ggr.
gefüllter, extra	3 —
schwarzrother Stangenlack . .	3 —

Saamen von Sommer-Gewächsen.

Hiervon 10 Sorten in ein Paquet, jede Sorte mit Namen . . .	6 Ggr.
Ein Paquet mit 20 Sorten . .	12 —
— — — 40 —	1 Rthlr.
— — — 80 —	2 —
— — — 100 —	3 —

Jede einzelne Prise kostet, wo kein Preis bemerkt ist, ... 1 Ggr.

Diejenigen Sorten, welche mit W bezeichnet sind, müssen warm ins Mistbeet oder Töpfe gesäet werden. Die mit S bezeichneten müssen gleich an Ort und Stelle ins Land gesäet werden, weil diese das Verpflanzen nicht lieben.

Nro.

1 Adonis aestivalis.
2 —— vernalis.
3 Anthirrhinum triphyllum.
4 Amaranthus caudatus.
5 ——— hypocondriacus.
6 ——— giganteus.
7 ——— flavus.
8 ——— tricolor, W.
9 ——— viridis.
10 Aster chinensis pleno, alle Farben.
11 —— fistulosus.
12 Athanasia annua.
13 Anthemis altissima.
14 —— valentine.
15 Blitum capitatum.
16 Briza maxima.
17 —— minor.
18 Browallia allata, 2 ggr. W.
19 —— demisa, 2 ggr. W.
20 Cacalia sonchifolia, W.
21 Calendula stellata.

Nro.
22 Calendula pluvialis.
23 —— officinalis.
24 Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, W.
25 —— —— — frut. maximum. 2 ggr. W.
26 Campanula speculum.
27 Carthamus tinctorius.
28 Centaurea moschata.
29 —— cyanus.
30 Celosia cristata 2 ggr. W.
31 —— —— lutea. 2 ggr. W.
32 Cerinthe major.
33 —— minor.
34 Cheiranthus marittimus, S.
35 Chrysanthemum carinatum. W.
36 —— —— coronarium.
37 —— —— italicum.
38 Convolvulus tricolor.
39 Coix lagrima. W.
40 Crepis barbata.
41 —— rubra.
42 Cucurbita clava herculis, Kürbis, W.
43 —— lagenaria, Flaschen, W.
44 —— pepo fr. maximo, Zentner.
45 —— pomifera, Apfel.
46 Cynoglossum linefolium.
47 Datura fastuosa.
48 Dracocephalum moltavica.
49 Delphinium ajacis, S.
50 ———— nana, S.
51 Dolchios spicatus, 6 Kern 3 ggr. W.

No.

52 Elychrusum lucidum. 2 ggr.
53 Geranium moschatum, 2 ggr.
54 Gomphrena glopesa 2 ggr. W.
55 ——— ——— alba, 2 ggr. W.
56 Helianthus anuus.
57 ——— ——— chinensis plena.
58 Hibiscus trionum.
59 Iberis amara.
60 ——— umbellata.
61 Ipomea caerulea.
62 ——— rubra.
63 Lathyrus articulatus, S.
64 ——— odoratus, S.
65 ——— ——— albus, S.
66 ——— tingitatus, S.
67 Lavatera trimestris.
68 ——— ——— albus.
69 Linum africanum.
70 Lupinus albus, S.
71 ——— hirsutus. S.
72 ——— caeruleus, S.
73 ——— varius, S.
74 Malva crispa.
75 ——— moschata.
76 Martinia annua, 4 ggr. W.
77 Medicago intertexta.
78 ——— laciniata.
79 Mesembryanthemum christalinum, 2 ggr. W.
80 Mirabilis longiflora, W.
81 ——— jalappa, W.

Nro.

82 Mirabilis jalappa striata, W.
83 —— alba, W.
84 Momordica balsamina, 3 ggr. W.
85 Mimosa pudica, 6 ggr. Fühlkraut, W.
86 Nigella damascena.
87 —— hispanica.
88 —— orientalis.
89 Ocymum bullatum maximum, Bassilicum, 2 ggr. W.
90 —— nigrum, brauner, 2 ggr. W.
91 —— tenuifolium, feiner, W.
92 —— urticifolium, 2 ggr. W.
93 Papaver hortensis pleno, viele Farben, S.
94 —— Rhoeas pleno, S.
95 —— somnifera pleno, S.
96 Polygonum orientale.
97 Reseda odorata, S.
98 Ricinus communis, 2 ggr. S.
99 Rudbeckia amplexicaule.
100 Saponaria vaccaria.
101 Scabiosa atropurpurea.
102 —— stellata.
103 Senecio elegans.
104 Silene armeria.
105 —— bellidifolia.
106 —— pendula.
107 Solanum lycopersicum.
108 —— melongena fr. alba, Eyerpflanze, 2 ggr. W.
109 —— —— fr. violacea, 2 ggr.

Nro.
110 Syriula etnensis.
111 Scorzonera tingitana.
112 Scorpiurus vermiculatus, Raube, 2 ggr.
113 Tagetes erecta.
114 —— patula.
115 —— —— pleno.
116 Tropaeolon majus, Nasturcium, W.
117 Trifolium incarnatum.
118 —— melloides.
119 Xeranthemum annuum.
120 Vicia Bengalensis.
121 Zinnia elegans, 2 ggr. W.
122 —— multiflora rubra, W.
123 —— —— lutea. W.
124 —— tennuifolia, W.
125 Atropa physaloides.
126 Impatiens balsamina, Balsaminen, W.

Saamen von perennirenden Stauden=Gewächsen, die Prise 1½ ggr.

Nro.
1 Alcea ficifolia, Feigenblättrige Malva.
2 —— rosea plena, in 34 Kouleuren, wird dieses Sortiment zusammen genommen, so erlasse ich solches für 1 Rthl. 6 ggr.
3 Aconitum camarum.
4 Actaea racemosa.
5 Anthemis tingtoria.
6 Anthirrhinum majus.
7 —— —— —— luteum.

Nro.
8 Aquilegia canadensis.
9 —— vulgaris.
10 Asphodelus luteus.
11 Astragalus galegiformis.
12 ——— isitensis.
13 ——— virescens.
14 Campanula multiflora.
15 ——— rapunculus.
16 Chrysanthenum montanum
17 Convallaria multiflora.
18 Cucubalus catholicus.
19 ——— tartaricus.
20 Delphinium americanum.
21 ——— elatum.
22 ——— crassicaule.
23 Dianthus barbatus.
24 —— caryophyllus plena.
25 —— chinensis.
26 —— plumarius.
27 Dictamnus rubra.
28 Digitalis ambigua.
29 —— purpurea.
30 Doronicum pardalianches.
31 Echinops spaerocephalus.
32 Galega officinalis.
33 Hedysarum coronarium.
34 Hesperis matronalis.
35 Lavatera thuringiaca.
36 Lathyrus ladifolia.
37 Leonurus tataricus.

Nro.
38 Lychnis chalcedonica.
39 —— ——— fl. carnea.
40 Matricaria parthenium plena.
41 Orobus niger.
42 —— vernus.
43 Papaver orientale.
44 Primula veris.
45 Rudbeckia laciniata.
46 Salvia domenica.
47 Teucrium hircanicum.
48 Thalictrum aquilegifolium.
49 Valeriana rubra.
50 Verbascum phoeniceum.

Werden diese 50 Sorten perennirende Pflanzen-Saamen zusammen genommen, so erlasse ich solche in ein Paquet jede Sorte mit Namen für 2 Rthlr.
